

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

Территориальный отдел в г. Радужный

Фактический адрес: 628464, ХМАО – Югра, г. Радужный микрорайон 2, дом 7

телефон/факс 8(34668): 3-96-69, e-mail: Raduzhny@86.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

ПРЕДПИСАНИЕ

**об устранении выявленных нарушений санитарных правил
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
надзор и контроль за исполнением обязательных требований
законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и защиты прав потребителей**

№8 от 29.03.2021

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6"

ИНН/КПП 8609014639/860901001, ОГРН 1028601465925

юридический адрес: 628464, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД РАДУЖНЫЙ,
МИКРОРАЙОН 5, 16

Фактический адрес осуществления деятельности: 628464, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ -
ЮГРА, ГОРОД РАДУЖНЫЙ, МИКРОРАЙОН 5, 16

Акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица №169 от 29.03.2021г.
выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

1. На момент обследования 22.03.2021г. 10:56 светильник в моечном цеху неисправен, также
использованы светильники с разными светоизлучателями (белый и тепло-белый спектры), что не
соответствует требованиям п. 2.8.9. и п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с п.
2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном
состоянии и не должны содержать следы загрязнений» и п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Не допускается в одном
помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным светоизлучением».

2. На момент обследования 22.03.2021г. 10:53 стол для работы с тестом цельнометаллический, что не
соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с п. 2.4.6.2. СП
2.4.3648-20 «...Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева
твердых лиственных пород. В дошкольных группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях
жилищного фонда, для работы с тестом допускается использование съёмной доски, выполненной из дерева
твердых лиственных пород...».

3. На момент обследования 22.03.2021г. 10:52-53 пол мучного цеха имеет трещины и дефекты, что
препятствует качественной влажной обработке и дезинфекции, что не соответствует требованиям п. 2.5.2.
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Полы не должны
иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную
обработку и дезинфекцию».

4. На момент обследования 22.03.2021г. 10:49-50 оборудование овощного цеха не соответствует
требованиям Таблицы 6.18. «Минимальный перечень оборудования производственных помещений
столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания» СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания», в соответствии с Таблицей 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «В овощном цехе должно
быть: 2 производственных стола, 2 моечные ванны».

5. На момент обследования 22.03.2021г. 10:49 внутренняя отделка овощного цеха полы и стены
покрыты кафелем, потолок-покраска, на полу отсутствует одна плитка, что препятствует качественной
влажной обработке и дезинфекции, что не соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и

молодежи», в соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию».

6. На момент обследования 22.03.2021г. 10:54 оборудование мясо-рыбного цеха не соответствует требованиям Таблицы 6.18. «Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в соответствии с Таблицей 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «В мясо-рыбном цеху должно быть 3 производственных стола».

7. На момент обследования 22.03.2021г. 10:54 в мясо-рыбном цехе установлены неисправный светильник, также использованы светильники с разными светоизлучателями (белый и тепло-белый спектры), что не соответствует требованиям п. 2.8.9. и п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений» и п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным светоизлучением».

8. На момент обследования 22.03.2021г. 10:55 в горячем цехе установлены светильники с разными светоизлучателями (белый и тепло-белый спектры), что не соответствует требованиям п. 2.8.9. и п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений» и п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным светоизлучением».

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ст. 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1 ст.17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора))

предлагаю:

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6"

ИНН/КПП 8609014639/860901001, ОГРН 1028601465925

юридический адрес: 628464, ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД РАДУЖНЫЙ, МИКРОРАЙОН 5, 16

В срок до 01.12.2021г.:

1. Заменить неисправный светильник в моечном цеху, заменить светильники с разными светоизлучателями (белый и тепло-белый спектры).

2. Заменить покрытие стола для работы с тестом (столешница) - должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород.

3. Провести косметический ремонт пола мучного цеха (трещины и дефекты).

4. Оборудование овощного цеха привести в соответствие с требованиями Таблицы 6.18. «Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: «в овощном цехе должно быть: 2 производственных стола, 2 моечные ванны».

5. Провести косметический ремонт внутренней отделки овощного цеха: на полу заменить сколовшуюся плитку.

6. Оборудование мясо-рыбного цеха привести в соответствие с требованиями Таблицы 6.18. «Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: «в мясо-рыбном цеху должно быть 3 производственных стола».

7. Заменить неисправный светильник в мясо-рыбном цехе, заменить светильники с разными светоизлучателями (белый и тепло-белый спектры).

8. Заменить светильники с разными светоизлучателями (белый и тепло-белый спектры) в горячем цехе.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на директора МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6" Е.Г. Трофименко

О выполнении настоящего предписания, в 3-х дневный срок после окончания установленной даты, необходимо представить информацию в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Радужный: по тел/факсу: 8(34668)3-96-69, по электронной почте: Raduzhny@86.rosпотребнадзор.ru или нарочно по адресу: 628464, ХМАО – Югра, г. Радужный, микрорайон 2, дом 7.

И.о. начальника



Л.В. Тарасова

Статья 19.5 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Ознакомлен




(подпись лица или его законного представителя)

Статья 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.3, 19.7.4, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.8, 19.19 настоящего Кодекса, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Ознакомлен




(подпись лица или его законного представителя)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление согласно действующего законодательства, который предусмотрен разделом V Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный Приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 №764
- в судебном порядке в соответствии с КАС РФ путем подачи административного искового заявления в суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ)

Расписка в получении Предписания

Предписание получил « 29 » марта 2021 года

Медведева Татьяна Александровна 

(Ф.И.О., подпись)