

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

Территориальный отдел в г. Радужный

Фактический адрес: 628464, ХМАО – Югра, г. Радужный микрорайон 2, дом 7  
телефон/факс 8(34668): 3-96-69, e-mail: [Raduzhny@86.rospotrebnadzor.ru](mailto:Raduzhny@86.rospotrebnadzor.ru)  
ОКПО 76830253, ОГРН 105860003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**об устранении выявленных нарушений санитарных правил  
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный  
надзор и контроль за исполнением обязательных требований  
законодательства Российской Федерации в области обеспечения  
санитарно-эпидемиологического благополучия населения  
и защиты прав потребителей**

**№15 от 28.04.2021**

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6"  
ИНН/КПП 8609014639/860901001, ОГРН 1028601465925  
юридический адрес: 628464, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД РАДУЖНЫЙ,  
МИКРОРАЙОН 5, 16

Фактический адрес осуществления деятельности: 628464, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА,  
ГОРОД РАДУЖНЫЙ, МИКРОРАЙОН 5, 16  
628463, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД РАДУЖНЫЙ, МИКРОРАЙОН ЮЖНЫЙ,  
УЛ. ШКОЛЬНАЯ, 22

**Акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица №104 от 28.04.2021г.**  
выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-  
эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и  
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

1. На момент обследования 07.04.2021г. 12:04-17 в гардеробной не организованы специальные места для хранения  
обуви, что не соответствует требованиям п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с п. 3.4.5. СП  
2.4.3648-20 «Гардеробы оснащают вешалками, крючками или шкафчиками для раздельного хранения и местом для  
хранения обуви на каждого обучающегося, а также устанавливаются лавки (скамейки)».

2. В кабинете физики на демонстрационном столе отсутствуют защитные бортики по наружному краю стола, в  
кабинете химии в лаборантской отсутствует вытяжной шкаф; в филиале мкр. Южный в кабинете химии/физики на  
демонстрационном столе отсутствуют защитные бортики по наружному краю стола, что не соответствует  
требованиям п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Учебные кабинеты  
физики и химии оборудуются демонстрационными столами, установленными на подиуме. Демонстрационные столы  
должны иметь покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по  
наружному краю стола. Лаборантскую и учебный кабинет химии оборудуют вытяжными шкафами». Демонстрационные столы должны иметь покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и  
защитные бортики по наружному краю стола. Лаборантскую и учебный кабинет химии оборудуют вытяжными  
шкафами»;

3. На момент обследования 20.04.2021г. 15:10-13 туалеты и душевые при спортивных залах не в рабочем  
состоянии и не эксплуатируются, что не соответствует требованиям п. 3.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-  
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в  
соответствии с п. 3.4.9. СП 2.4.3648-20 «При спортивных залах оборудуются снарядные, раздевальные для мальчиков  
и девочек, туалеты, душевые. Площадь туалетов при спортивном зале должна составлять не менее 8,0 м<sup>2</sup>, душевых -  
12,0 м<sup>2</sup>.».

4. Пол в коридоре мед.кабинета основного корпуса имеет дефекты - нарушена целостность линолеума: имеются  
отверстия различного диаметра, стык между линолеумом и дверью негерметичный – имеется зазор), потолок в  
медицинском кабинете имеет отверстие диаметром ~3-4 см, в покрытии стен коридора имеются дефекты (отклеены  
обои у дверных проемов, отломана часть плинтуса), что не соответствует требованиям п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20  
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и  
молодежи», п.2.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий,  
сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов,  
осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", в соответствии с 2.5.2, п.2.5.3 СП  
2.4.3648-20, п.2.7 СП 2.1.3678-20: «Полы не должны иметь дефектов и повреждений...», «Стены и потолки  
помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны



иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств», «Покрyтия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений...».

5. В основном корпусе на всех этажах в мужском и женском туалетах умывальные раковины не обеспечены ведрами для сбора мусора; в мкр. Южный на каждом этаже умывальные раковины не оборудованы электро- или бумажными полотенцами и ведрами для сбора мусора, туалетные кабинки не оснащены мусорными ведрами и держателями для туалетной бумаги, кабинки не имеют дверей, что не соответствует требованиям п. 2.4.11. и п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинками с дверями. Туалетные кабинки оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора» и п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20 «На каждом этаже размещаются санитарные узлы раздельные для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями и умывальниками для мытья рук».

6. Для обучающихся 5 – 11 классов в сан.узлах для девочек в обоих корпусах отсутствует специальная комната (кабина) для личной гигиены девочки, что не соответствует требованиям п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20 «Для обучающихся 5 – 11 классов необходимо оборудовать комнату (кабину) личной гигиены девочек площадью не менее 3,0 м<sup>2</sup>, оснащенную унитазом, умывальной раковиной, душевым поддоном с гибким шлангом, биде или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену».

7. На момент обследования 07.04.2021 12:18-24 15:08-09 в МБОУ СОШ № 6 мкр. Южный стены в раздевальных, потолок и стена в каб. технологии, стена в коридоре 3 этажа; в основном корпусе – в кабинете 1-11 (технология), имеют трещины, сколы, препятствующие качественной влажной уборке, что не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечаний и признаков поражений грибков, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».

8. На момент обследования 07.04.2021г. 12:19-26 и 20.04.2021г. 15:08 в МБОУ СОШ № 6 мкр. Южный светильники с разным светoизлучением (белый и тепло-белый), в каб. 1-8 (технология), каб. 1-9 и каб. 3-3, неисправный светильник в коридоре; в основном корпусе – в каб. 1-11 (технология), в каб. 1-10, в каб. 3-11 (химия) неисправный и с разным светoизлучением (белый и тепло-белый), в каб. 2-10 светильники с разным светoизлучением (белый и тепло-белый), что не соответствует требованиям п. 2.8.5. и п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным светoизлучением» и п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений».

9. На момент обследования 07.04.2021г. 12:25-30 и 20.04.2021г. 15:12 в МБОУ СОШ № 6 мкр. Южный в кабинете 3-3 напольное покрытие с повреждениями, каб. 2-12 линолеум с дырами и на швах разрывы; в основном корпусе – в раздевалке при спортивном зале напольная плитка с трещинами и сколами, что не соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию».

10. На момент обследования 20.04.2021г. 15:32 и 07.04.2021г. 12:02 в обеденном зале основного корпуса обнаружены неисправные светильники и светильники с разным светoизлучением (белый и тепло-белый), в обеденном зале мкр. Южный - неисправные светильники, что не соответствует требованиям п. 2.8.5. и п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным светoизлучением» и п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений».

11. На момент обследования 20.04.2021г. 15:35 оборудование овощного цеха пищеблока основного корпуса не соответствует требованиям Таблицы 6.18. «Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в соответствии с Таблицей 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «В овощном цехе должно быть: 2 производственных стола, 2 моечные ванны».

12. На момент обследования 20.04.2021г. 15:38 оборудование мясо-рыбного цеха пищеблока основного корпуса не соответствует требованиям Таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в соответствии с Таблицей 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «В мясо-рыбном цеху должно быть 3 производственных стола».

13. На момент обследования 20.04.2021г. 15:38 в мясо-рыбном цехе пищеблока основного корпуса установлен неисправный светильник, что не соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений».

14. На момент обследования 20.04.2021г. 15:35 пищеблока основного корпуса стол для работы с тестом цельнометаллический без деревянной столешницы, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и



молодежи, в соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «...Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород...».

15. На момент обследования 20.04.2021г. 15:35 оборудование мучного цеха не соответствует требованиям Таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в соответствии с Таблицей 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «В мучном цехе еще должна быть 1 моечная ванна».

16. На момент обследования 20.04.2021г. 15:35 пол мучного цеха пищеблока основного корпуса имеет трещины и дефекты, что препятствует качественной влажной обработке и дезинфекции, что не соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию».

17. На момент обследования 20.04.2021г. 15:38 в моечном цеху пищеблока основного корпуса на производственном стеллаже обнаружен личный телефон сотрудника, что не соответствует требованиям п. 2.23. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", в соответствии с п. 2.23. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «...в производственных помещениях не допускается хранение личных вещей и комнатных растений».

18. На момент обследования 20.04.2021г. 15:34 в коридоре пищеблока основного корпуса обнаружен неисправный светильник, что не соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений».

19. На момент обследования 07.04.2021г. 15:34 в складском помещении пищеблока корпуса в мкр.Южный на стене обнаружены трещины и повреждения, препятствующие качественной влажной уборке, что не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибов, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».

20. На момент обследования 07.04.2021г. 12:07-08 в овощном цехе пищеблока корпуса в мкр.Южный недостаточно производственного оборудования – установлена 1 моечная ванна, что не соответствует требованиям Таблицы 6.18. «Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в соответствии с Таблицей 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «В овощном цеху должно быть: 2 производственных стола и 2 моечные ванны».

21. На момент обследования 07.04.2021г. 12:07-08 в овощном цехе пищеблока корпуса в мкр.Южный на стене обнаружены следы протеканий, трещины и повреждения препятствующие качественной влажной уборке, что не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибов, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.».

22. На момент обследования 07.04.2021г. 12:08 оборудование мясо-рыбного цеха пищеблока корпуса в мкр.Южный не соответствует требованиям Таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в соответствии с Таблицей 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «В мясо-рыбном цеху должно быть установлено: 3 производственных стола, 2 моечные ванны, среднетемпературный и низкотемпературный холодильные шкафы».

23. На момент обследования 07.04.2021г. 12:11 мучного цеха пищеблока корпуса в мкр.Южный стол для работы с тестом цельнометаллический без деревянной столешницы не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «...Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород...».

24. На момент обследования 07.04.2021г. 12:11 оборудование мучного цеха пищеблока корпуса в мкр.Южный не соответствует требованиям Таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в соответствии с Таблицей 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «В мучном цехе еще должна быть 1 моечная ванна».

25. На момент обследования 07.04.2021г. 12:14 в горячем цехе пищеблока корпуса в мкр.Южный в холодильнике с маркировкой «готовая продукция» обнаружен пакет с хранящимся в нём сырым чесноком, что нарушает поточность сырой и готовой продукции, что является нарушением п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", в соответствии с п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «В предприятиях общественного питания, оказывающих услуги общественного питания без выпуска пищевой продукции в свободное обращение, должна обеспечиваться последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала.»

26. В моечной пищеблока корпуса в мкр.Южный отсутствует производственный стол, что не соответствует требованиям Таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-20 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению



безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в соответствии с Таблицей 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «В моечном цеху должен быть установлен производственный стол».

27. На момент обследования 07.04.2021г. 12:10 в коридоре на стенах и потолке пищеблока корпуса в мкр. Южный обнаружены следы протеканий, трещины и повреждения препятствующие качественной влажной уборке, что не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибков, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.».

28. На момент обследования 07.04.2021г. потолок в медицинском кабинете имеет дефект (отвалившаяся часть краски диаметром ~15-20 см, трещина), стены имеют дефекты (потрескавшаяся краска на стене и в углах), что не соответствует требованиям п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", в соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20, п.2.7 СП 2.1.3678-20: «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств», «Покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений...».

29. Проведена экспертиза расписания уроков (экспертное заключение № НВ.22.У.03733.04.21. от 23.04.2021 года), не соответствует требованиям Таблицы 6.9 «Шкала трудности учебных предметов на уровне начального общего образования» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ст. 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ст. 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»

предлагаю:

**МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6"**

ИНН/КПП 8609014639/860901001, ОГРН 1028601465925

юридический адрес: 628464, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД РАДУЖНЫЙ, МИКРОРАЙОН 5, 16

**В срок до 01.10.2021:**

1. Оборудовать специальные места для хранения обуви учащихся в гардеробе.
2. В кабинете физики демонстрационный стол оборудовать защитными бортиками по наружному краю стола, в кабинете химии в лаборантской оборудовать вытяжной шкаф; в филиале мкр. Южный в кабинете химии/физики на демонстрационный стол оборудовать защитными бортиками по наружному краю стола.
3. Устранить дефекты (нарушение целостности): линолеума на полу в коридоре мед.кабинета (отверстия различного диаметра, стык между линолеумом и дверью негерметичный – имеется зазор), потолка в медицинском кабинете (отверстие диаметром ~3-4 см, в покрытии стен коридора имеются дефекты).
4. В основном корпусе на всех этажах в мужском и женском туалетах умывальные раковины обеспечить ведрами для сбора мусора; в мкр. Южный на каждом этаже умывальные раковины оборудовать электро- или бумажными полотенцами и ведрами для сбора мусора, туалетные кабинки оснастить мусорными ведрами и держателями для туалетной бумаги, туалетные кабинки оборудовать дверями.
5. Оборудовать специальную комнату (кабину) для личной гигиены девочки.
6. Провести косметический ремонт с целью устранения дефектов (трещины, сколы) в мкр. Южный: стены в раздевалных, потолок и стена в каб. технологии, стена в коридоре 3 этажа; в основном корпусе – в кабинете 1-11 (технология).
7. Заменить неисправные светильники и светильники с разным световым излучением (белый и тепло-белый) в мкр. Южный, в каб. 1-8 (технология), каб. 1-9 и каб. 3-3, неисправный светильник в коридоре; в основном корпусе – в каб. 1-11 (технология), в каб. 1-10, в каб. 3-11 (химия), в каб. 2-10.
8. Провести косметический ремонт с целью устранения дефектов в мкр. Южный: в кабинете 3-3 (напольное покрытие с повреждениями), каб. 2-12 (линолеум с дырами и на швах разрывы); в основном корпусе: в раздевалке при спортивном зале (напольная плитка с трещинами и сколами).
9. Заменить неисправные светильники и светильники с разным световым излучением (белый и тепло-белый) в обеденном зале основного корпуса, в обеденном зале мкр. Южный.
10. В мясо-рыбном цехе пищеблока основного корпуса заменить неисправный светильник.
11. Произвести замену покрытия стола для работы с тестом (столешница) на пищеблоке основного корпуса в соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20: должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород.
- + 12. Устранить трещины и сколы пола мучного цеха пищеблока основного корпуса.



13. Заменить неисправный светильник в коридоре пищеблока основного корпуса.
14. Провести косметический ремонт в складском помещении пищеблока корпуса в мкр.Южный (на стене обнаружены трещины и повреждения).
15. Провести косметический ремонт в овощном цехе пищеблока корпуса в мкр.Южный (на стене обнаружены следы протеканий, трещины и повреждения).
16. Произвести замену покрытия стола для работы с тестом (столешница) на пищеблоке корпуса в мкр.Южный в соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20: должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород.
17. Провести косметический ремонт в пищеблоке корпуса в мкр.Южный: в коридоре на стенах и потолке обнаружены следы протеканий, трещины и повреждения.
18. Провести косметический ремонт в медицинском кабинете мкр. Южный: потолок имеет дефект (отвалившаяся часть краски диаметром ~15-20 см, трещина), стены имеют дефекты (потрескавшаяся краска на стене и в углах).
19. Представить расписание уроков в соответствии с требованиями Таблицы 6.9 «Шкала трудности учебных предметов на уровне начального общего образования» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

**В срок до 10.05.2022 по согласованию с Учредителем:**

20. Туалеты и душевые при спортивных залах привести в рабочее состояние.
21. Оборудование овощного цеха пищеблока основного корпуса привести в соответствие с требованиями Таблицы 6.18. «Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: в овощном цехе должно быть: 2 производственных стола, 2 моечные ванны.
22. Оборудование мясо-рыбного цеха пищеблока основного корпуса привести в соответствие с требованиями Таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: в мясо-рыбном цеху должно быть 3 производственных стола.
23. Оборудование мучного цеха привести в соответствие с требованиями Таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: в мучном цехе еще должна быть 1 моечная ванна.
24. Оборудование в овощном цехе пищеблока корпуса в мкр.Южный привести в соответствие с требованиями Таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: в овощном цеху должно быть: 2 производственных стола и 2 моечные ванны.
25. Оборудование мясо-рыбного цеха пищеблока корпуса в мкр.Южный привести в соответствие с требованиями Таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: 3 производственных стола, 2 моечные ванны, среднетемпературный и низкотемпературный холодильные шкафы.
26. Оборудование мучного цеха пищеблока корпуса в мкр.Южный привести в соответствие с требованиями Таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: в мучном цехе еще должна быть 1 моечная ванна.
27. Моечную пищеблока корпуса в мкр.Южный оборудовать производственным столом в соответствии с требованиями Таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-20 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6"

О выполнении настоящего предписания, в 3-х дневный срок после окончания установленной даты, необходимо представить информацию в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Радужный: по тел/факсу: 8(34668)3-96-69, по электронной почте: [Raduzhny@86.rosпотребнадзор.ru](mailto:Raduzhny@86.rosпотребнадзор.ru) или нарочно по адресу: 628464, ХМАО – Югра, г. Радужный, микрорайон 2, дом 7.

И.о. начальника

Л.В. Тарасова

Статья 19.5 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Ознакомлен \_\_\_\_\_  
(подпись лица или его законного представителя)

Статья 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.



Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.3, 19.7.4, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.8, 19.19 настоящего Кодекса,

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Ознакомлен Григорьев  
(подпись лица или его законного представителя)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление согласно действующего законодательства, который предусмотрен разделом V Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный Приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 №764

- в судебном порядке в соответствии с КАС РФ путем подачи административного искового заявления в суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ)

### Расписка в получении Предписания

Предписание получил « 02 » апреля 2021 года

и.о. директора Тамболина Н.А.

(Ф.И.О., подпись)